


Profil

- kostengünstiger und kompakter Drehgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- verschiedene Baugrößen
- Oberfläche mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Verschmutzung
- Nabe optional aus Kunststoff oder Metall
- verschiedene Nabenbearbeitungen



Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Kunststoff	
Gewicht	0.2 kg	

■ Maßstabelle

Nabe	øD	ødv	ødx	ød1	ød2	ød3	a	b	c	e	f	h	passend für
Kunststoff	98		6 ... 16 ^{H9}	16	30	93	56	31.5	18.7	22.8	20.7	18.7	S80/1; SZ80/1
Metall	98	5.8	6 ... 16 ^{H7}	25.5	35	93	59	31.5	18.2	25.8	18	21.7	S80/1; SZ80/1

ødv = d vorgebohrt

■ Sonderbearbeitung

Handradtyp	HG10			
Bohrung dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ...16
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5
Stiftloch	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10
Nabengewinde ohne Passfedernut JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10
Nabengewinde mit Passfedernut JS9		M3/10	M3/10	M4/10


* nur mit Metallnabe möglich; Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.
Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Nabenmaterial	A A K VA	Aluminium Kunststoff Edelstahl	
Bohrungsdurchmesser	B 5.8 ...	vorgebohrt 06 ... 16 mm, in 1 mm Schritten	
Passfedernut	C OP JS9 P9	ohne Passfedernut leichter Sitz fester Sitz	nach DIN 6885/1 T1, nur bei Nabematerial "VA" oder "A" nach DIN 6885/1 T1, nur bei Nabematerial "VA" oder "A"
Stiftloch	D OS ...	ohne Stiftloch Durchmesser "ø"/Maß "F" (z. B. 3.8/10) andere auf Anfrage	siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Passfedernut "OP", nur wenn Nabengewinde "ONG"
Nabengewinde	E ONG ...	ohne Nabengewinde Gewinde "n"/Maß "F" (z. B. M4/10) andere auf Anfrage	siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Stiftloch "OS", nur bei Nabematerial "VA" oder "A"
Nabe abgedreht	F OAN	ohne abgedrehte Nabe andere auf Anfrage	
Positionsanzeige	G PM PS	Positionsanzeige montiert Positionsanzeige separat	separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig! separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!

■ Bestellschlüssel



Lieferumfang:
HG10



Zubehör finden Sie:
Analoge Positionsanzeige S80/1
Analoge Positionsanzeige SZ80/1
Abschlussdeckel AD

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com